



ROCKFON Color-All®







ROCKFON Color-All®

- Новые цвета для вашего вдохновения!
- Панели ROCKFON Color-all имеют матовую, гладкую поверхность высокого качества, передавая истинное выражение цвета.
- 34 цветных решения производятся с видимыми, полускрытыми или скрытыми кромками и с широким ассортиментом доступных размеров, обеспечивая свободу дизайна.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Панель из каменной ваты
- Поверхность: матовая, гладкая поверхность, 34 цвета

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м ²)	Рекомендуемая подвесная система
 A15	600 x 600 x 20	2,4	ROCKFON System T15 A/E
	600 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System T15 A, E ECR™
	1200 x 600 x 20	2,4	ROCKFON System T15 A/E
	1200 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System T15 A, E ECR™
 A24	600 x 600 x 20	2,4	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	600 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,4	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1500 x 600 x 20	2,4	ROCKFON System T24 A/E
	1500 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1800 x 600 x 20	2,4	ROCKFON System T24 A/E
	1800 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	2100 x 600 x 20	2,4	ROCKFON System T24 A/E
	2100 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	2400 x 600 x 20	2,4	ROCKFON System T24 A/E
	2400 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	600 x 600 x 40	3,3	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 40	3,3	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1200 x 600 x 40	3,3	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 40	3,3	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1800 x 600 x 40	3,3	ROCKFON System T24 A/E
	1800 x 600 x 40	3,3	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
2400 x 600 x 40	3,3	ROCKFON System T24 A/E	
2400 x 600 x 40	3,3	ROCKFON® System Maxispan T24 A™	
1200 x 1200 x 40	3,3	ROCKFON System T24 A/E	
1200 x 1200 x 40	3,3	ROCKFON® System Maxispan T24 A™	
 D	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System XL T24 D™
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 Stepped Z D™
 E15	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T15 A/E
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T15 A, E ECR™
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System Ultraline E™
 E24	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
 X	600 x 600 x 22	3,7	ROCKFON® System T24 X™
	600 x 600 x 22	3,7	ROCKFON® System T24 A, E ECR™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.




ХАРАКТЕРИСТИКИ



Звукопоглощение

α_w : до 1,00 (класс A)



Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения	NRC
Color-all - 20-22 / 205	0,50	0,85	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A	1,00
Color-all - 40 / 225	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,05



Пожаробезопасность

A1
Precious: Class A2-s1,d0
(EN 13501-1)
Класс пожарной опасности - KM1 (ФЗ №123)



Светоотражение

Показатель светоотражения зависит от цвета панели.



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха
1/С/ОН
2/С/ОН при ширине и длине панелей > 700 мм



Очистка

- Пылесос



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт



Внутренняя среда


Продукты ROCKFON удостоены



CITYTONES


STONE - 01
NCS S 1500-N

Светоотражение: 55 %




PLASTER - 02
NCS S 1005-R80B

Светоотражение: 58 %




GRAVEL - 03
NCS S 3502-B

Светоотражение: 34 %



MASTIC - 04
NCS S 3500-N

Светоотражение: 33 %




ZINC - 05
NCS S 4005-R50B

Светоотражение: 33 %




CONCRETE - 06
NCS S 6500-N

Светоотражение: 16 %



TARMAC - 07
NCS S 6005-R20B


Светоотражение: 13 %



Natural
tones


ANTHRACITE - 08
NCS S 7010-R90B

Светоотражение: 7 %




CHARCOAL - 09
NCS S 9000-N

Светоотражение: 4 %




STUCCO - 20
NCS S 0505-Y40R

Светоотражение: 70 %




CHALK - 21
NCS S 2005-Y40R

Светоотражение: 51 %




LINEN - 22
NCS S 4005-Y50R

Светоотражение: 29 %



HEMP - 23
NCS S 3005-Y20R

Светоотражение: 45 %




CORK - 24
NCS S 4010-Y30R

Светоотражение: 30 %



EARTH - 25
NCS S 5010-Y50R

Светоотражение: 22 %




CLAY - 26
NCS S 4502-Y

Светоотражение: 22 %



HUMUS - 27
NCS S 8010-Y70R

Светоотражение: 5 %




NCS коды наиболее точно соответствуют приведенным в брошюре цветам. Фактический цвет потолочной панели может несколько отличаться от опубликованных в данном издании образцов краски в связи с текстурой поверхности панели и цвета каменной ваты, которая является основой продукции. Образцы цветных поверхностей можно получить по запросу у торговых представителей ROCKFON.

Sensorial TONES

LIGHT - 40

NCS S 0510-Y10R


Светоотражение: 71 %



SUNRISE - 41

NCS S 0510-Y50R


Светоотражение: 65 %



FRESH - 42

NCS S 2005-B20G

Светоотражение: 51 %



BREEZE - 43

NCS S 1030-R80B

Светоотражение: 45 %



AQUA - 44

NCS S 1550-R80B


Светоотражение: 25 %



MISTY - 45

NCS S 1010-R40B

Светоотражение: 60 %



TWILIGHT - 46

NCS S 3010-R20B

Светоотражение: 29 %



energetic tones

CHILI - 50

NCS S 1580-Y90R

Светоотражение: 12 %



CURACAO - 51

NCS S 2555-B20G

Светоотражение: 22 %



VITAMIN - 52

NCS S 0585-Y20R

Светоотражение: 46 %



PRECIOUS TONES

COPPER - 60

Светоотражение: 34 %



GOLD - 61

Светоотражение: 41 %



MERCURY - 62

Светоотражение: 44 %




Sophisticated tones

GARNET - 70

NCS S 5030-Y90R


Светоотражение: 12 %



SCARLET - 71

NCS S 5040-Y90R

Светоотражение: 8 %



ERMINE - 72

NCS S 5030-B

Светоотражение: 12 %



EMERALD - 73

NCS S 6030-B30G

Светоотражение: 7 %

