



**ROCKFON® Opal™
Multiflex Baffle**

ROCKFON® Opal™ Multiflex Baffle

- Акустические экраны ROCKFON Opal Multiflex Baffle идеальны для применения в местах, где требуется частый и беспрепятственный доступ к инженерным сетям. Основная область применения – промышленное производство. Вертикальная установка позволяет находить удачные проектные решения и обеспечивает хорошее звукопоглощение.
- Экраны ROCKFON Opal Multiflex Baffle имеет светлую окрашенную поверхность цвета опал.
- Экраны поставляются в стальной раме по 2-м, 3-м или 4-м сторонам по заказу. Цвет рамы - по запросу. Возможно заказывать цвета из 34-х стандартных цветов ROCKFON Color-all.


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Акустические экраны
- Поверхность: акустические экраны с гладкой окрашенной поверхностью цвета опал

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/панель)	Рекомендуемая подвесная система
Multiflex 	1200 x 450 x 50	2,8	ROCKFON® System T24 Baffle™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.




ХАРАКТЕРИСТИКИ



Звукопоглощение

A_{eq} (м²/шт.)



	1200x450x50: отдельная панель (1 экран/м ² ; расстояние между экранами: 83 см)	0,32	0,43	0,62	0,76	0,76	0,77
	1200x450x50: отдельная панель (1,5 экран/м ² ; расстояние между экранами: 55 см)	0,25	0,31	0,47	0,61	0,60	0,59



Пожаробезопасность

A1
(белый) (EN 13501-1)
Класс пожарной опасности - KM2 (ФЗ №123)
Цветные панели - обратитесь в ROCKFON



Светоотражение

64%



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха



Очистка

• Пылесос



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт



Внутренняя среда

Продукты ROCKFON удостоены

